




RACING SHOES



SUPERLEGGERA RB-10.1



FORMULA RB-8.1



APEX RB-7



SLALOM RB-3



SLALOM RB-3 CLASSIC

RACING

SUPERLEGGERA RB-10.1

FIA 8856-2000		
	Size: 38-48	€ 395,00

Tessuto ignifugo stampabile e personalizzabile. Gli inserti sono in pelle di canguro leggero, estremamente più resistente di una normale pelle. La suola è ultraleggera e si adatta perfettamente ad ogni tipo di tallone. Rinforzo laterale integrato. La linguetta in tessuto stretch avvolge il piede come una seconda pelle impedendo l'ingresso di polvere, terra o altro materiale nella scarpa. Inserto elasticizzato posteriore, posizionato sopra al tallone, per migliorare la calzatura e il fitting ed agevolare il movimento della caviglia durante la guida.

Superleggera RB-10.1 race boots are made with a fire retardant fabric and can be personalised including the use of prints. The panels are made from lightweight kangaroo skin which is much more resistant than normal leather. The ultra-light soles conform perfectly to any heel. Integrated lateral reinforcement. The stretch fabric tongue wraps around the foot like a second skin and prevents dust, soil or other materials from entering the shoe. Superleggera RB-10.1 racing boots have an elastic panel at the rear just above the heel to improve fit and allow the ankle to move freely when driving.

Tejido ignífugo estampable y personalizable. Los insertos son de piel de canguro ligero, mucho más resistente que una piel normal. La suela es ultraligera y se adapta perfectamente a cada tipo de talón. Refuerzo lateral incorporado. La lengüeta es de tejido stretch y envuelve el pie como una segunda piel, impidiendo que entre polvo, tierra u otro material en el zapato. Inserto elastizado trasero, situado encima del talón, para mejorar el ajuste y facilitar el movimiento del tobillo mientras se conduce.



APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SUPERLEGGERA RB-10.1
FIA STANDARD: 8856-2000



001237..NR

RACING

NEW FORMULA RB-8.1

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
	Size: 37-48	€ 199,00

CARATTERISTICHE: Strap regolabile sulla caviglia. Sistema di allacciatura rapido e ultraleggero. Nuova pelle traforata con finitura opaca e mano morbida per un feeling più avvolgente: il piede è agevolato nel movimento e la pelle si adatta alla sua forma. Il tessuto posteriore elasticizzato aiuta il movimento della caviglia. Fodera in tessuto Cotone-Modacrilico accoppiata con espanso PU ultratraspirante. Soletta interna con shock absorber. Inserti in pelle di rinforzo laterali per diminuire l'impatto. Suola in pura gomma ultrasottile, antistatica e con texture per avere il migliore grip sul pedale. **PERSONALIZZAZIONE:** stampa transfer - ricami.

CHARACTERISTICS: Adjustable strap on the ankle. Logos printed directly on the leather. Ventilated leather for breathability. Rapid and ultralight lacing system. New leather with soft-hand matte finish, secure wraparound feel: the foot is facilitated in its movements and the leather adapts to its shape. The elastic rear fabric aids the movements of the ankle. Lining in Cotton-Modacrylic fabric coupled with ultra-breathable expanded PU. Insole with shock absorber. Leather reinforcement side-panels to reduce impacts. Ultra-thin pure rubber sole, antistatic and with a special texture for better pedal grip.

PERSONALISATION: transfer printing - embroidery.

CARACTERÍSTICAS: Tira regulable en el tobillo. Sistema de abrochado rápido y ultraligero. Nueva piel calada con acabado mate y toque suave, para una sensación más envolvente: el pie tiene más comodidad de movimiento y la piel se adapta a su forma. El tejido trasero elastizado facilita el movimiento del tobillo. Forro de tejido Algodón-Modacrílico acoplado con PU expandido ultratranspirable. Plantilla interna amortiguadora. Elementos laterales de refuerzo en Piel para disminuir el impacto. Suela de pura goma ultrafina, antiestática y con textura para tener el mejor agarre sobre el pedal. **PERSONALIZACIÓN:** estampado transfer - bordados.



APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: RB-8.1
FIA STANDARD: 8856-2000



001251..AZBI



001251..BINR



001251..NRAF (NO SFI)



001251..NRBI



001251..NRGF (NO SFI)



001251..RSBI

NEW APEX RB-7

FIA 8856-2000	
	Size: 37-48 € 155,00

CARATTERISTICHE: Strap regolabile sulla caviglia. Area con Pelle traforata per traspirazione. Sistema di allacciatura rapido e ultraleggero. Pelle con finitura opaca e mano morbida per un feeling più avvolgente: il piede è agevolato nel movimento e la pelle si adatta alla sua forma. Pelle gommata per rinforzi e contro abrasione. Il tessuto posteriore elasticizzato aiuta il movimento della caviglia. Fodera in tessuto leggero, avvolgente e ultratraspirante. Soletta interna con shock absorber. Suola in pura gomma ultrasottile, antistatica e con texture per avere il migliore grip sul pedale.

PERSONALIZZAZIONE: stampa transfer - ricami.

CHARACTERISTICS: Adjustable strap on the ankle. Logos printed directly on the leather. Area with ventilated leather for breathability. Rapid and ultralight lacing system with double tie option, either on the tongue or inside a special concealed compartment. Two types of leather, one with a soft-hand matte finish and a secure wraparound feel: the foot is facilitated in its movements and the leather adapts to its shape. The shoe also includes rubber leather for reinforcement and anti-abrasion. The elastic rear fabric aids the movements of the ankle. Lining in light fabric, wraparound and ultra-breathable. Insole with shock absorber. Ultrathin pure rubber sole, antistatic and with a special texture for better pedal grip.

PERSONALISATION: transfer printing - embroidery.

CARACTERÍSTICAS: Tira regulable en el tobillo. Zona con Piel calada para transpirabilidad. Sistema de abrochado rápido y ultraligero. Piel con acabado mate y toque suave, para una sensación más envolvente: el pie tiene más comodidad de movimiento y la piel se adapta a su forma. Piel engomada para refuerzos y contra la abrasión. El tejido trasero elasticizado facilita el movimiento del tobillo. Forro de tejido ligero, envolvente y ultratranspirable. Plantilla interna amortiguadora. Suela de pura goma ultrafina, antiestática y con textura para tener el mejor agarre sobre el pedal.

PERSONALIZACIÓN: estampado transfer - bordados.



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: RB-7
FIA STANDARD: 8856-2000



001261..AZGR



001261..BIRS



001261..NRBI



001261..NRGI

SLALOM RB-3

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
	Size: 36-48	€ 99,00

Stivaletti Racing in pelle scamosciata. Possibilità di personalizzazione secondo guideline Sparco.

COMPOSIZIONE: Tomaia in pelle scamosciata. Soletta interna in cuoio. Suola in gomma naturale.

Suede racing boots. Possibility of customisation following Sparco guidelines.

COMPOSITION: Suede exterior. Leather insole. Natural rubber sole.

Botas Racing en piel de ante. Posibilidad de personalización según las directrices Sparco.

COMPOSICIÓN: Parte superior en piel de ante. Plantilla en cuero. Suela en caucho natural.

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SLALOM RB-3
FIA STANDARD: 8856-2000



001235..RS



001235..AZ



001235..NR



001235..NRVF



SLALOM RB-3 CLASSIC

FIA 8856-2000



Size: 36-48

€ 135,00



Stivaletto realizzato in pelle di vitello con possibilità di personalizzazione secondo le linee guida Sparco.

COMPOSIZIONE: la tomaia dello stivaletto Slalom RB-3 è costruita in pelle di vitello di altissima qualità e trattata per conferire morbidezza. La soletta interna è in cuoio mentre la suola è in gomma naturale.

Classic RB-3 racing boots are made from calf leather and can be personalised following Sparco guidelines.

COMPOSITION: the exterior of Slalom RB-3 boots is made of very high quality calf skin leather which has been softened. The insoles are made from leather and the soles are natural rubber.

El botín de racing Slalom Classic se realiza con piel de becerro con la posibilidad de personalización con arreglo a las pautas Sparco.

COMPOSICIÓN: la pala del botín Slalom RB-3 es de piel de becerro de altísima calidad y tratada para ofrecer suavidad. La plantilla interna es de cuero mientras que la suela es de goma natural.



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SLALOM RB-3
FIA STANDARD: 8856-2000



001239..MA



001239..NR

RALLY OVERSHOES

Size: S-XL

€ 35,00

S (38.5-40), M (40-41.5), L (41.5-43), XL (43.5-45)

Sovrascarpe in gomma naturale ideali per proteggere la suola delle scarpe sui fondi bagnati o abrasivi. Utilizzo Rally.

Overshoes in natural rubber, ideal for protecting shoe soles on wet or abrasive surfaces. Rally use.

Sobrebotas en caucho natural, ideales para proteger la suela del calzado sobre superficies mojadas o abrasivas. Uso en Rally.



002431..N

sparco®











RACING GLOVES

TIDE RG-9

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
HTX	Size: 7-12	€ 185,00

Guanti con cuciture esterne con palmo preformato ergonomico ad alto grip e shock absorber. Possibilità di personalizzazione secondo guideline Sparco.
COMPOSIZIONE: Maglina 100% meta-aramidica. Palma con rinforzi in HTX 3D "Vulcano" (brevetto Sparco). Dorso con rinforzi in HTX 3D.

Gloves with external seams and preformed, high-grip, shock-absorbant, ergonomic palms. Possibility of customisation following Sparco guidelines.

COMPOSITION: 100% meta-aramid jersey. Palm with 3D "Volcano" HTX reinforcements (Sparco patent). Back with 3D HTX reinforcements.

Guantes con costuras exteriores, con palma preformada ergonómica, de gran agarre y absorción de impactos. Posibilidad de personalización según las directrices Sparco.
COMPOSICIÓN: Tejido de punto 100% meta-aramida. Palma con refuerzos en HTX 3D "Vulcano" (patente Sparco). Dorso con refuerzos en HTX 3D.



MANUFACTURER: SPARCO
 MODEL: TIDE
 FIA STANDARD: 8856-2000



0011355..RS



0011355..AZ



0011355..NR



0011355..BI



NEW ARROW RG-7 EVO

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
HTX	Size: 7-13	€ 129,00

CARATTERISTICHE: Precurvato. Tessuto monostrato su dorso e forchette traspirante e leggero. Cuciture esterne. Dorso e dita preformate. Elastico nel polsino. Sagomatura ergonomica del pollice. Tecnologia unica e brevettata FR: Touch Sensitive su indice e pollice. Palma in tessuto doppio stampato con tecnologia HTX. Imbottitura nella zona carpale del palmo per ridurre impatti. Personalizzabili dal pronto.
PERSONALIZZAZIONE: stampa transfer.

CHARACTERISTICS: Pre-curved. Single-layer fabric on the back and between fingers, breathable and light. Back and fingers preformed, elastic wrist. Ergonomic profiling. Unique and FR patented technology: Touch Sensitive on index and thumb. Palm made of double-layer fabric using HTX technology, padding in the carpal region of the palm to reduce impact damage. New back graphic ready for personalisation.
PERSONALISATION: transfer print.

CARACTERÍSTICAS: Curvado de antemano. Tejido de una sola capa al dorso transpirable y ligero. Costuras externas. Dorso y dedos formados de antemano. Forma ergonómica del pulgar. Tecnología única y patentada FR: Touch Sensitive en índice y pulgar. Palma de tejido doble estampado con tecnología HTX. Acolchado en la zona carpiana de la palma para reducir los impactos.
PERSONALIZACIÓN: estampado transfer.



MANUFACTURER: SPARCO
 MODEL: RG-7
 FIA STANDARD: 8856-2000



001309..AZ



001309..BI



001309..NRGR



001309..NRRS



001309..RS

NEW LAP RG-5

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
	Size: 8-12	€ 79,00

COMPOSIZIONE: 93% maglina meta aramidica, 7% silicone.
CARATTERISTICHE: cuciture differenziate per un fitting migliore: esterne nel palmo, interne su dorso e dita. Dorso e dita preformate. Palmo con nuova stampa grip in silicone, scaricata per ridurre accumulo. Cinghietto per regolazione su polso ed elastici interni. Dorso con stampa serigrafica.
PERSONALIZZAZIONE: stampa transfer.

COMPOSITION: 93% meta-aramid mesh, 7% silicone.
CHARACTERISTICS: differentiated stitching for improving the fitting: external in the palm and internal on the back and fingers. Back and fingers are preformed. Palm with new silicone grip, smooth to reduce bunching. Belt closure for wrist and inner elastics adjustment. Screen-printed back.
PERSONALISATION: transfer print.

COMPOSICIÓN: 93% punto meta-aramídico, 7% silicona.
CARACTERÍSTICAS: costuras diferenciadas para mejorar el ajuste: externas en la palma e internas en el dorso y los dedos. El dorso y los dedos están preformados. Palma con nuevo estampado de agarre de silicona, descargada para reducir la acumulación. Correa para regulación en la muñeca y elásticos internos. Dorso con estampado serigráfico.
PERSONALIZACIÓN: estampado transfer.



MANUFACTURER: SPARCO
 MODEL: RG-5
 FIA STANDARD: 8856-2000



001311..RS



001311..AZ



001311..NR



001311..NRGF



001311..NRAF



LAND RG-3.1

FIA 8856-2000	SFI 3.3/5	
	Size: 8-12	€ 59,00

Guanti a cuciture interne con palmo a strato singolo ultraleggero ed inserti in pregiata pelle scamosciata. Possibilità di personalizzazione secondo guideline Sparco.
COMPOSIZIONE: Maglina 100% meta-aramidica. Palmo con rinforzi in pelle scamosciata.

Gloves with internal seams, single-layer ultra-lightweight palm and quality suede inserts. Possibility of customisation following Sparco guidelines.
COMPOSITION: 100% meta-aramid jersey. Palm with suede reinforcements.

Guantes con costuras interiores con palma de capa individual ultraligera y aplicaciones en preciada piel de ante. Posibilidad de personalización según las directrices Sparco.
COMPOSICIÓN: Tejido de punto 100% meta-aramida. Palma con refuerzos en piel de ante.



MANUFACTURER: SPARCO
 MODEL: RG3/RG4/RG5
 FIA STANDARD: 8856-2000



001308..RS



001308..AZ



001308..NR



LAND CLASSIC (ON DEMAND)

FIA 8856-2000	SFI 3.3/1	
	Size: 8-12	€ 90,00

Ganti a cuciture interne con palmo a strato singolo ultraleggero ed inserti in pregiata pelle scamosciata. Possibilità di personalizzazione secondo guideline Sparco.

COMPOSIZIONE: Maglina 100% meta-aramidica. Palmo con rinforzi in pelle scamosciata.

Gloves with internal seams, single-layer ultra-lightweight palm and quality suede inserts. Possibility of customisation following Sparco guidelines.

COMPOSITION: 100% meta-aramid jersey. Palm with suede reinforcements.

Guantes con costuras interiores con palma de capa individual ultraligera y aplicaciones en preciada piel de ante. Posibilidad de personalización según las directrices Sparco.

COMPOSICIÓN: Tejido de punto 100% meta-aramida. Palma con refuerzos en piel de ante.



MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: RG3/RG4/RG5
FIA STANDARD: 8856-2000



001308..RS



001308..NR



sparco®





RACING HELMETS

PRIME RF-9W SUPERCARBON

CARBON

SNELL SA 2015 FIA 8860-2010



COL	SIZE	CODE	€
CARBON	XS	53-54	0033420XS
	S	55-56	00033421S
	M	57-58	0033422M
	M+	59	0033423ML
	L	60	0033424L
	XL	61	0033425XL
			1.890,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO PRIME RF-9W
HOM. NO: AH.029.17-C
FIA STANDARD: 8860-2010

Il casco Prime RF-9W è realizzato con calotta in carbonio pre prep rinforzata con carbon-kevlar. Grazie a questa tecnologia costruttiva, il casco Prime RF-9W, ha un'elevata resistenza ed un peso contenuto. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco Prime RF-9W è predisposto per accogliere il drink system mentre la visiera (omologata FIA) è a regolazione continua. Fornito con clip Hans® già installate. In 6 taglie.

The Prime RF-9W helmet has a carbon fibre shell reinforced with carbon-Kevlar. Thanks to this manufacturing technology, the lightweight Prime RF-9W has excellent resistance. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The Prime RF-9W helmet can accommodate a drink system and the visor (FIA approved) can be easily adjusted. The Prime RF-9W comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 6 sizes.

El casco Prime RF-9W tiene calota de carbono prepreg reforzada con carbon-kevlar. Con esta tecnología constructiva, el casco Prime RF-9W ofrece una gran resistencia y escaso peso. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco Prime RF-9W está preparado para acoger el drink system mientras que la visera (homologada FIA) se puede ajustar continuamente. El casco Prime RF-9W lleva clips Hans® ya instalados. Disponible en 6 tallas.



SKY RF-7W CARBON

CARBON

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€
CARBON	XS	53-54	0033440XS
	S	55-56	00033441S
	M	57-58	0033442M
	M+	59	0033443ML
	L	60	0033444L
	XL	61	0033445XL
			790,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO SKY RF-7W
HOM. NO: PH.036.16-C
FIA STANDARD: 8859-2015

Il casco SKY RF-7W è realizzato con calotta in carbonio rinforzata con strati carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco SKY RF-7 è predisposto per accogliere il drink system mentre la visiera (omologata FIA) è a regolazione continua. Il casco SKY RF-7W è fornito con clip Hans® già installate. Disponibile in 6 taglie.

The SKY RF-7W helmet has a carbon fibre shell reinforced with layers of carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and has been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The SKY-7W helmet can accommodate a drink system and the visor (FIA approved) can be easily adjusted. The SKY-7W comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 6 sizes.

El casco SKY RF-7W tiene calota de carbono reforzada con capas de carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco SKY RF-7 está preparado para acoger el drink system mientras que la visera (homologada FIA) se puede ajustar continuamente. El casco SKY RF-7W lleva clips Hans® ya instalados. Disponible en 6 tallas.



AIR PRO RF-5W

KEVLAR / FIBERGLASS

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€	
WHITE	XS	53-54	0033450XS	475,00
	S	55-56	00033451S	
	M	57-58	0033452M	
	M+	59	0033453ML	
	L	60	0033454L	
	XL	61	0033455XL	
MATT BLACK	XS	53-54	0033450XSNR	475,00
	S	55-56	00033451SNR	
	M	57-58	0033452MNR	
	M+	59	0033453MLNR	
	L	60	0033454LNR	
	XL	61	0033455XLNR	
XXL	62	0033456XXL		

COL	SIZE	CODE	€	
MATT BLACK	XS	53-54	0033450XSNR	475,00
	S	55-56	00033451SNR	
	M	57-58	0033452MNR	
	M+	59	0033453MLNR	
	L	60	0033454LNR	
	XL	61	0033455XLNR	
XXL	62	0033456XXLNR		

Il casco AIR PRO RF-5W è realizzato con calotta in vetroresina rinforzata con strati carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco AIR PRO RF-5W è predisposto per accogliere il drink system mentre la visiera (omologata FIA) è a regolazione continua. Il casco AIR PRO RF-5W è fornito con clip Hans® già installate. Disponibile in 7 taglie e due differenti colori.

The AIR PRO RF-5W helmet has a carbon fibre shell reinforced with layers of carbon-kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The AIR PRO RF-5W helmet can accommodate a drink system and the visor (FIA approved) can be constantly adjusted. The AIR PRO RF-5W comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 7 sizes and in two colours.

El casco AIR PRO RF-5W tiene calota de fibra de vidrio reforzada con capas de carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco AIR PRO RF-5W está preparado para acoger el drink system mientras que la visera (homologada FIA) se puede ajustar continuamente. El casco AIR PRO RF-5W lleva clips Hans® ya instalados. Disponible en 7 tallas y dos colores diferentes.



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO SKY RF-5W
HOM. NO: PH.037.16-C
FIA STANDARD: 8859-2015



CLUB-X1

ATM

ECE 22-05 NOT FIA Homolog.

COL	SIZE	CODE	€	
WHITE	XS	53-54	0033190XS	85,00
	S	55-56	0033191S	
	M	57-58	0033192M	
	L	59	0033193L	
	XL	60	0033194XL	
	XXL	61	0033195XXL	

COL	SIZE	CODE	€	
MATT BLACK	XS	53-54	003319N0XS	85,00
	S	55-56	003319N1S	
	M	57-58	003319N2M	
	L	59	003319N3L	
	XL	60	003319N4XL	
	XXL	61	003319N5XXL	

Calotta in ATM (advance thermo material). Interno completamente estraibile e lavabile. Noleggio Kart
Non omologato per competizioni FIA. Non ignifugo.

ATM (Advance Thermo Material) shell. Removable and washable inner lining. Kart indoor
Not homologated for FIA competition. Not fireproof.

Carcasa en ATM (Advance Thermo Material). Interior extraíble y lavable. Alguiler Kart
No homologado para eventos FIA. No ignifugo.

CLEAR VISOR



0032CLUBV01

SMOKED VISOR



0032CLUBV02

SILVER IRIIDIUM VISOR



0032CLUBV03

VISOR FASTENER KIT



0032CLUBK01



PRIME RJ-9i SUPERCARBON

CARBON

SNELL SA 2015 FIA 8860-2010



COL	SIZE	CODE	€
CARBON	XS	53-54	0033460XS
	S	55-56	0033461S
	M	57-58	0033462M
	M+	59	0033463ML
	L	60	0033464L
	XL	61	0033465XL
			1.890,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: ----
HOM. NO: ----
FIA STANDARD: 8860-2010

Realizzato con calotta in carbonio pre preg rinforzata con carbon-kevlar. Grazie a questa tecnologia costruttiva, il casco Prime RJ-9i, ha un'elevata resistenza ed un peso contenuto. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco Prime RJ-9i è fornito con sistema di comunicazione professionale (braccetto regolabile in fibra di carbonio, microfono a cancellazione del rumore, speaker alta qualità) e connessioni di derivazione militare (connettore Nexus pressofuso). Fornito con frontino in fibra di carbonio e clip Hans® già installate. Disponibile in 6 taglie.

The Prime RJ-9i helmet has a carbon fibre shell reinforced with carbon-Kevlar. Thanks to this manufacturing technology, the lightweight Prime RJ-9i has excellent resistance. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The Prime RJ-9i comes supplied with a professional communications system (adjustable carbon fibre boom, noise cancelling microphone, high quality speaker) and military grade connections (Nexus connector). The Prime RJ-9i comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 6 sizes.

Tiene calota de carbono prepreg reforzada con carbon-kevlar. Con esta tecnología constructiva, el casco Prime RJ-9i, ofrece una gran resistencia y escaso peso. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. Incorpora sistema de comunicación profesional (varilla regulable en fibra de carbono, micrófono con supresión del ruido, altavoz de alta calidad) y conexiones de derivación militar (conector Nexus fundido a presión). El casco Prime RJ-9i lleva frontal de fibra de carbono y clips Hans® ya instalados. Disponible en 6 tallas.



SKY RJ-7i CARBON

CARBON

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€
CARBON	XS	53-54	0033470XS
	S	55-56	00033471S
	M	57-58	0033472M
	M+	59	0033473ML
	L	60	0033474L
	XL	61	0033475XL
			820,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO SKY RJ-7i
HOM. NO: PH.041.16-0
FIA STANDARD: 8859-2015

Il casco SKY RJ-7i è realizzato con calotta in carbonio, rinforzata con carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco SKY RJ-7i è fornito con sistema di comunicazione professionale (braccetto regolabile in fibra di carbonio, microfono a cancellazione del rumore, speaker alta qualità) e connessioni di derivazione militare (connettore Nexus pressofuso). Il casco SKY RJ-7i è fornito con frontino in fibra di carbonio e clip Hans® già installate. Disponibile in 6 taglie.

The SKY-RJ-7i helmet has a carbon fibre shell reinforced with carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The SKY RJ-7i comes supplied with a professional communications system (adjustable carbon fibre boom, noise cancelling microphone, high quality speaker) and military grade connections (Nexus connector). The SKY RJ-7i comes supplied with a carbon fibre peak and Hans® clips fitted. Available in 6 sizes.

El casco SKY RJ-7i tiene calota de carbono reforzada con carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco SKY RJ-7i incorpora sistema de comunicación profesional (varilla regulable en fibra de carbono, micrófono con supresión del ruido, altavoz de alta calidad) y conexiones de derivación militar (conector Nexus fundido a presión). El casco SKY RJ-7i lleva frontal de fibra de carbono y clips Hans® ya instalados. Disponible en 6 tallas.



SKY RJ-7 CARBON

CARBON

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€
CARBON	XS	53-54	0033480XS
	S	55-56	0033481S
	M	57-58	0033482M
	M+	59	0033483ML
	L	60	0033484L
	XL	61	0033485XL
			750,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO SKY RJ-7
HOM. NO: PH.041.16-O
FIA STANDARD: 8859-2015

Il casco SKY RJ-7 è realizzato con calotta in carbonio, rinforzata con carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco SKY RJ-7 è fornito con frontino in fibra di carbonio e clip Hans® già installate. Disponibile in 6 taglie.

The SKY-RJ-7 helmet has a carbon fibre shell reinforced with carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The SKY RJ-7 comes supplied with a carbon fibre peak and Hans® clips fitted. Available in 6 sizes.

El casco SKY RJ-7 tiene calota de carbono reforzada con carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco SKY RJ-7 lleva frontal de fibra de carbono y clips Hans® ya instalados. Disponible en 6 tallas.



AIR PRO RJ-5i

KEVLAR / FIBERGLASS

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€
WHITE	XS	53-54	0033490XS
	S	55-56	00033491S
	M	57-58	0033492M
	M+	59	0033493ML
	L	60	0033494L
	XL	61	0033495XL
MATT BLACK	XS	53-54	0033490XSNR
	S	55-56	00033491SNR
	M	57-58	0033492MNR
	M+	59	0033493MLNR
	L	60	0033494LNR
	XL	61	0033495XLNR
XXL	62	0033496XXL	
			625,00

COL	SIZE	CODE	€
MATT BLACK	XS	53-54	0033490XSNR
	S	55-56	00033491SNR
	M	57-58	0033492MNR
	M+	59	0033493MLNR
	L	60	0033494LNR
	XL	61	0033495XLNR
XXL	62	0033496XXLNR	
			625,00



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO PRO RJ-5i AIR
HOM. NO: PH.041.16-O
FIA STANDARD: 8859-2015

Realizzato con calotta in vetroresina, rinforzata con carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco AIR PRO RJ-5i è fornito con sistema di comunicazione professionale (braccetto regolabile in fibra di carbonio, microfono a cancellazione del rumore, speaker alta qualità) e connessioni di derivazione militare (connettore Nexus pressofuso). Il casco AIR PRO RJ-5i è fornito con frontino in tinta con la calotta e clip Hans® già installate. Disponibile in 7 taglie e due differenti colori.

The AIR PRO RJ-5i helmet has a carbon fibre shell reinforced with carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The AIR PRO RJ-5i comes supplied with a professional communications system (adjustable carbon fibre boom, noise cancelling microphone, high quality speaker) and military grade connections (Nexus connector). The AIR PRO RJ-5i comes supplied with a colour coded carbon fibre peak and Hans® clips fitted. Available in 7 sizes and in two colours.

El casco AIR PRO RJ-5i tiene calota de fibra de vidrio reforzada con carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco AIR PRO RJ-5i incorpora sistema de comunicación profesional (varilla regulable en fibra de carbono, micrófono con supresión del ruido, altavoz de alta calidad) y conexiones de derivación militar (conector Nexus fundido a presión). El casco AIR PRO RJ-5i lleva frontal del mismo color que la calota y clips Hans® ya instalados. Disponible en 7 tallas y dos colores diferentes.



PRO RJ-3i

KEVLAR / FIBERGLASS

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€	
WHITE	XS	53-54	0033520XS	459,00
	S	55-56	0033521S	
	M	57-58	0033522M	
	M+	59	0033523ML	
	L	60	0033524L	
	XL	61	0033525XL	
	XXL	62	0033526XXL	



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO PRO RJ-3i
HOM. NO: PH.041.16-O
FIA STANDARD: 8859-2015

Il casco PRO RJ-3i è realizzato con calotta in vetroresina, rinforzata con carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco PRO RJ-3i è fornito con sistema di comunicazione integrato (braccetto regolabile, speaker alta qualità) e connessioni di derivazione militare (connettore Nexus pressofuso). Il casco PRO RJ-3i è fornito con clip Hans® già installate. Disponibile in 7 taglie.

The AIR PRO RJ-3i helmet has a fibreglass shell reinforced with carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The PRO RJ-3i comes supplied with a professional communications system (adjustable carbon fibre boom, noise cancelling microphone, high quality speaker) and military grade connections (Nexus connector). The AIR PRO RJ-3i comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 7 sizes.

El casco PRO RJ-3i tiene calota de fibra de vidrio reforzada con carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco PRO RJ-3i incorpora sistema de comunicación profesional (varilla regulable, altavoz de alta calidad) y conexiones de derivación militar (conector Nexus fundido a presión). El casco PRO RJ-3i lleva clips Hans® ya instalados. Disponible en 7 tallas.



PRO RJ-3

KEVLAR / FIBERGLASS

SNELL SA 2015 FIA 8859-2015



COL	SIZE	CODE	€	
WHITE	XS	53-54	0033530XS	299,00
	S	55-56	0033531S	
	M	57-58	0033532M	
	M+	59	0033533ML	
	L	60	0033534L	
	XL	61	0033535XL	
	XXL	62	0033536XXL	



MANUFACTURER: VM SAFETY
MODEL: SPARCO PRO RJ-3
HOM. NO: PH.041.16-O
FIA STANDARD: 8859-2015

Il casco PRO RJ-3 è realizzato con calotta in vetroresina, rinforzata con carbon-kevlar. La calotta e i polistiroli sono in doppia misura, progettati e costruiti per garantire il massimo livello di ventilazione. Gli interni del casco sono smontabili, riposizionabili e lavabili. Il casco PRO RJ-3 è fornito con clip Hans® già installate. Disponibile in 7 taglie.

The PRO RJ-3 helmet has a fibreglass shell reinforced with carbon-Kevlar. The shell and EPS are manufactured in two sizes and have been designed to ensure excellent ventilation. The interior linings can be removed, washed and repositioned. The PRO RJ-3 comes supplied with Hans® clips fitted. Available in 7 sizes.

El casco PRO RJ-3 tiene calota de fibra de vidrio reforzada con carbon-kevlar. La calota y los rellenos de poliestireno son en doble medida, diseñados y realizados para garantizar el máximo nivel de ventilación. Los elementos internos del casco son desmontables, recolocables y lavables. El casco PRO RJ-3 lleva clips Hans® ya instalados. Disponible en 7 tallas.



CLUB-J1

ATM

ECE 22-05 NOT FIA Homolog.

COL	SIZE	CODE	€
WHITE	XS	-54	0033170XS
	S	55-56	0033171S
	M	57-58	0033172M
	L	59-60	0033173L
	XL	61-	0033174XL
			69,00




Calotta in ATM (Advanced Thermo Material). Omologazione ECE-05. Fornito di frontino antisoletta. Interno materiale anallergico. Taglie XS (54) - XL (61).
Non omologato per competizioni FIA. Non ignifugo.

ATM (Advanced Thermo Material) shell. ECE approved. Anti-dazzle peak. Hypoallergenic lining. Sizes XS (54) - XL (61).
Not homologated for FIA competition. Not fireproof.

Carcasa en ATM (Advanced Thermo material). Homologacion ECE-05. Visera para el sol. Material analergico al interior. Tallas desde XS (54) hasta XL (61).
No homologado para eventos FIA. No ignifugo.

sparco®



ACCESSORIES - JET HELMETS

= STANDARD/RICAMBIO - STANDARD/SPARE - STANDARD/REPUESTOS = OPTIONAL - OPTION - EXTRAS

	INTERCOM SYSTEM	BLACK ABS PEAK	WHITE ABS PEAK	MATT BLACK ABS PEAK	CARBON PEAK 8859	CARBON PEAK 8860	CARBON BOOM 8859	SET OF SMALL MATT BLACK AIR INTAKES	SET OF SMALL WHITE AIR INTAKES
PRIME RJ-9i	FACTORY FITTED	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
SKY RJ-7i	FACTORY FITTED	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
SKY RJ-7	AVAILABLE	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
AIR PRO RJ-5i WHITE	FACTORY FITTED	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
AIR PRO RJ-5i BLACK	FACTORY FITTED	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
PRO RJ-3i	FACTORY FITTED	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06
PRO RJ-3	AVAILABLE	00316F01	00316F03	00316F02	00316F04	00316F05	537010	00315K04	0032WTXK06

ACCESSORIES - FULL FACE HELMETS

= STANDARD/RICAMBIO - STANDARD/SPARE - STANDARD/REPUESTOS = OPTIONAL - OPTION - EXTRAS

	CLEAR VISOR	DARK VISOR	BLUE IRIIDIUM VISOR	SILVER IRIIDIUM VISOR	SET OF 5 TEAR-OFFS	VISOR FASTENER KIT	CENTRAL MATT BLACK AIR INTAKE	SET OF SMALL MATT BLACK AIR INTAKES	CENTRAL WHITE AIR INTAKE	SET OF SMALL WHITE AIR INTAKES
PRIME RF-9W	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06
SKY RF-7W	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06
AIR PRO RF-5W WHITE	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06
AIR PRO RF-5W BLACK	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06
AIR KF-7W	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06
SKY KF-5W	00314V01	00314V02	00314V03	00314V04	00315K01	00315K02	00315K03	00315K04	0032WTXK04	0032WTXK06



CLEAR VISOR



DARK VISOR



SMOKED VISOR



BLUE IRIIDIUM VISOR



SET OF WHITE AIR INTAKES



SET OF CLEAR AIR INTAKES



VISOR FASTENER KIT



TEAR-OFF

ACCESSORIES - FULL FACE HELMETS



IMBOTTITURA GUANCE - CHEEK PADDING - MULLIDO EN LA PARTE DE LAS MEJILLAS (Full face helmets)

THICKNESS (mm)	CODE	€
25	0032RF01ML	39,00
30	0032RF01MXLXXL	
35	0032RF01SL	
40	0032RF01XS	



IMBOTTITURA TOP - TOP PADDING - MULLIDO DE LA PARTE SUPERIOR (Full face and Jet helmets)

THICKNESS (mm)	CODE	€
10	0032R01XXL	10,00
15	0032R01MMLLXL	
15+5	0032R01XSS	

Questi kit consentono di adattare al meglio il fitting del casco, scegliendo lo spessore adeguato alle proprie esigenze. L'installazione è semplice e veloce, grazie al fissaggio attraverso velcro. • These kits allow for the best possible helmet fitting, with the right choice of thickness for the user's needs. Installation is simple and rapid, thanks to the Velcro fastenings. • Estos kits permiten adaptar mejor el ajuste del casco al poder elegir el espesor adecuado para cada necesidad. La instalación es fácil y rápida gracias a la fijación con velcro.



SPOILER ANTERIORE
FRONT SPOILER
ALERÓN ANTERIOR

Lo spoiler anteriore riduce le vibrazioni del casco alle alte velocità stabilizzandolo e rendendolo più confortevole. The front spoiler reduces high-speed helmet vibrations to stabilise the helmet and make it more comfortable. El alerón anterior reduce las vibraciones del casco en las situaciones de alta velocidad estabilizándolo y haciéndolo más cómodo.

COL	CODE	€
■	00315K08	12,00
□	00315K07	



SPOILER POSTERIORE
REAR SPOILER
ALERÓN POSTERIOR

Lo spoiler posteriore stabilizza il casco alle alte velocità ed al tempo stesso favorisce l'estrazione dell'aria calda dal casco. The rear spoiler stabilises the helmet at high speeds and at the same time facilitates hot air extraction from the helmet. El alerón posterior estabiliza el casco en las situaciones de alta velocidad y favorece la extracción del aire caliente del casco.

COL	CODE	€
■	00315K10	15,00
□	00315K09	



PUMPER

COL	SIZE	CODE	€
■	XS-M/L	00317P02	19,00
■	L-XXL	00317P04	
□	XS-M/L	00317P01	19,00
□	L-XXL	00317P03	



**BORSE PORTA CASCO • HELMET BAGS
BOLSAS PORTA CASCOS**


CODE	003112NGR	€ 37,50

**RETE PORTA CASCHI • HELMET NET
RED PORTA CASCOS**


CODE	00313	€ 49,00



CODE	01666	€ 30,00


COSMOS

Borsa porta casco e collare hans. Tessuto poliestere 600, neoprene e inserti in pelle sintetica. Sistema di asciugatura casco con alimentazione USB 12V. Soffietto per aumentare la capienza della borsa. Fascia tracolla regolabile. Due maniglie. Materiale resistente all'acqua. Copertura ventola.

Helmet and HANS bag. 600 polyester fabric, neoprene and synthetic leather inserts. Drying system helmet with USB 12V power. Divider to increase the capacity of the bag. Adjustable shoulder strap. Two carry handles. Water resistant material. Ventilation cover.

Bolso porta casco y collarín HANS. Tejido de poliéster 600, neopreno y aplicaciones de piel sintética. Sistema de secado del casco con alimentación USB 12V. Fuelle para aumentar la capacidad del bolso. Correa bandolera ajustable. Dos asas. Material resistente al agua. Cubierta del ventilador.

DIMENSIONS	CODE	€
H 35 x L35 x P 40 50 Lt	016433NR	65,00


**PORTA CASCHI • HELMET BOXES
PORTA CASCOS**


Nuova versione in similpelle lavabile.
New edition made of washable vinyl.
Nueva ediccion en finta piel lavable.

COL	CODE	€
■	01662R	59,00
■	01662A	
■	01662N	

COLLARI SUPPORTO CASCO • NECK SUPPORT COLLARS • COLLARÍN SOPORTE CASCO


Caratterizzato dalla particolare forma anatomica posteriore e dall'imbottitura a densità differenziata (più consistente nelle zone di appoggio del casco e più morbida sotto il mento e nello spoiler) per attenuare il peso del casco sulla schiena.

Characterized by a special rear anatomic shape and variable density padding (more consistent in the helmet support area and softer under the chin and in the spoiler) in order to reduce the weight of the helmet on the back.

Caracterizado por su particular forma anatómica de la parte de atrás y por el mullido de densidad diferenciada (más consistente en las zonas de apoyo del casco y más suave en la parte del mentón y en el spoiler) para atenuar el peso del casco en la espalda.



COL	CODE	€
■	001603AZNR	85,00
■	001603RSNR	
■	001603GRNR	



COL	CODE	€
■	001601AZNR	65,00
■	001601RSNR	
■	001601GRNR	

HANS DEVICE



ULTIMATE

- Realizzato 100% carbonio
- Peso: 490 g (senza imbottiture)
- Fitting migliorato
- Cinghietto scorrevole
- 100% carbon
- Weight: 490 g (without padding)
- Improved fitting
- Sliding Tethers
- Fabricado en fibra de carbon 100%
- Peso: 490 g (sin acolchado)
- Adjuste optimizado
- Correa deslizable.

CODE	00393U...	
DEGREE	SIZES	€
20	M	1.344,00
20	L	
30	M	
30	L	

Grazie ad nuovo accordo commerciale Sparco è in grado di offrire la migliore gamma di Head Restraint per taglie, conformazione, peso e prezzo. Inoltre, grazie alla costante cura per i suoi prodotti, è la sola azienda in grado di fornire ai clienti un pacchetto completo di prodotti compatibile con il sistema (casco, cintura e sedile).



HI TECH

- Realizzato in carbonio
- Peso: 550 g circa
- Disponibilità in tutte le taglie
- Tethers scorrevoli
- Carbon made
- Weight: about 550 g
- All sizes available
- Sliding Tethers
- Fabricado en carbonio
- Peso: aproximadamente 550 g
- Disponibilidad en todos los talles
- Correas movedizas

CODE	00391N...	
DEGREE	SIZES	€
10	M	990,00
20	S - M - L	
25	S	
30	M - L	
30	SPECIAL M - L	
40	M	1.260,00

Thanks to the new trade agreement, Sparco is able to provide the best range of Head Restraint for sizes, structure, weight and price. Moreover, thanks to the usual care for its products, Sparco is the only factory able to provide to customers a full package compatible with the set (helmet, harness and seat).



RACING 2

- Realizzato in PVC ad alta resistenza
- Peso: 800 g circa
- Forma con alleggerimenti
- Tethers scorrevoli
- Prezzo contenuto
- Realized in high resistance PVC
- Weight: about 800 g
- Lighter structure
- Sliding Tethers
- Low price
- Fabricado en PVC de alta resistencia
- Peso: aproximadamente 800 g
- Forma con aligeramiento
- Correas movedizas
- Precio módico

CODE	00391RS...	
DEGREE	SIZES	€
20	M/L - L/XL	630,00

Gracias a un nuevo acuerdo comercial, Sparco puede ofrecer la mejor gama de Head Restraint en lo que se refiere a tamaño, modelo, peso y precio. Además, gracias al cuidado constante de su productos, es la única empresa capaz de facilitar a sus clientes un paquete completo de productos compatibles con el sistema (casco, cinturón y asiento).



CLUB

- Realizzato in PVC ad alta resistenza
- Peso : 950 g circa
- Forma dal design ergonomico
- Tethers scorrevoli
- Prezzo contenuto
- Realized in high resistance PVC
- Weight: around 950 g
- Ergonomic design shape
- Sliding Tethers
- Low price
- Fabricado en PVC de alta resistencia
- Peso: aproximadamente 950 g
- Ergonómico
- Correas movedizas
- Precio módico

CODE	00391C...	
DEGREE	SIZES	€
20	M/L - L/XL	350,00

**CENTRALINA INTERFONO DIGITALE
DIGITAL INTERCOM BOX
CENTRALITA DE INTERFONO DIGITAL**

IS-150 BT

- Centralina interfono digitale
- Cancellazione del rumore digitale, regolabile attraverso differenti preset
- Connessione con dispositivi mobili attraverso Bluetooth
- Modalità "Race" per disabilitare il collegamento con dispositivi mobili in prova speciale
- Uscita RCA per camera car
- Regolazione del volume indipendente tra pilota e navigatore.
- Connettori Nexus di derivazione militare.

- Digital intercom control unit
- Digital noise cancelling with different preset adjustment levels
- Bluetooth connection with mobile devices
- "Race" mode to disable communication with mobile devices in special stages
- RCA jack for in-car camera
- Independent volume control between driver and navigator.
- Military grade Nexus connectors.

- Centralita de interfono digital
- Supresión del ruido digital, regulable mediante diferentes preajustes
- Conexión con dispositivos móviles a través de Bluetooth
- Modalidad "Race" para desactivar la conexión con dispositivos móviles en prueba especial
- Salida RCA para cámara car
- Regulación del volumen independiente entre piloto y copiloto.
- Conectores Nexus de derivación militar.

CODE	00537021	€ 415,00
------	----------	----------



**CENTRALINA INTERFONO
INTERCOM BOX
CENTRALITA DE INTERFONO**

IS-140

Centralina interfono professionale pensata per offrire le migliori prestazioni nella comunicazione durante le competizioni automobilistiche. Sviluppata grazie all'ausilio dei piloti più importanti nel panorama nazionale e mondiale. Il suo punto forza è la qualità della comunicazione che riesce ad essere chiara in ogni situazione garantendo note precise e sicurezza all'equipaggio. Potenti filtri antirumore e la possibilità di tararli in ben sei combinazioni differenti la rendono perfettamente compatibile con le vetture più rumorose come le WRC e le S2000.

Professional intercom box designed to offer the best performance in communication during racing. The system has been developed with the help of the most important drivers and teams all over the world. The main strength of this accessory is the quality of communication: Regardless of the situation, it is clear and guarantees precise communication and additional safety to the crew. Advanced noise reduction filters adjustable in six different positions permit this box to be fitted in all cars, including noisier cockpits such as WRC and S2000.

Centralita de interfono profesional diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en la comunicación durante las carreras de automóviles. Desarrollado con la ayuda de los pilotos más importantes en las competiciones nacionales y del mundial. Su principal fortaleza es la calidad de la comunicación que se arregla para tenerla clara en todo momento asegurando notas precisas y seguridad al equipo. Potentes filtros de ruido con capacidad de calibrar en seis diferentes combinaciones que sean plenamente compatibles con los coches ruidosos como los WRC y los S2000.

CODE	00537016	€ 195,00
------	----------	----------



Caratteristiche tecniche IS-140:

- Regolazione del volume indipendente tra pilota e navigatore
- Case progettato per facilitare il montaggio a rollbar e a pannello
- Connettori Nexus di derivazione militare femmina
- Cablaggi integrati al case a garanzia di resistenza nel tempo
- Alimentazione tramite pila 9v PP3 (non fornita) o batteria 12v della vettura (cavo integrato)
- 3 filtri antirumore uniti a 2 impostazioni di amplificazione permettono un totale di 6 tarature dell'elettronica
- Appositamente studiata per caschi Sparco ma pienamente compatibile con i modelli diffusi sul mercato
- Accensione automatica all'inserimento del casco navigatore
- Led ON/OFF
- Connettore 3,5mm per telefono (I-Phone, Nokia, Samsung)
- Uscita audio RCA per camera car

IS-140 Technical specification:

- Independent volume adjusting (driver and co-driver)
- External shape is designed to fit easily to rollcage and panel
- Female Nexus military connectors
- Integrated internal cable for upgraded reliability
- Powered via a 9v PP3 battery (not supplied) or 12v car battery (integrated cable)
- 3 noise reduction filters, 2 different amplification possibilities for a total of 6 settings
- Developed for Sparco crash helmets but totally compatible with most common crash helmets on the market
- Automatic switched on once the co-driver crash helmet is plugged in
- ON/OFF led signal
- 3,5mm connector for mobile phone (I-Phone, Nokia, Samsung)
- RCA output for on board camera

Especificaciones IS-140:

- Ajuste de volumen independiente entre piloto y copiloto
- Centralita diseñada para facilitar su montaje en el arco o el panel
- Conector Nexus de derivación militar hembra
- Cableado integrado a la centralita como garantía de durabilidad
- Funciona con batería de 9V PP3 (No suministrada) o con la batería 12V del coche (cable integrado)
- 3 Filtros de ruido combinados con 2 ajustes de amplificador que permiten un total de 6 artículos electrónicos de calibración
- Especialmente diseñado para los cascos Sparco pero totalmente compatible con los modelos más populares en el mercado
- Inserción automática del casco del copiloto
- Led ON/OFF
- Conector de 3,5mm para teléfono (I-Phone, Nokia, Samsung)
- Salida audio RCA para cámara en coche

**CENTRALINA INTERFONO
INTERCOM BOX
CENTRALITA DE INTERFONO**

IS-110

Centralina interfono di ottima qualità pensata per i professionisti che hanno bisogno di un prodotto semplice ed economico. Qualità audio elevata e facilità di utilizzo la rendono molto versatile e adatta ai più svariati utilizzi.

High quality intercom system designed for professionals that need a simple and economic product. High quality audio and easy-to-use system make this product perfect for a variety of uses.

Centralita de intercomunicación de más alta calidad diseñada para profesionales que necesitan un producto simple y barato. Alta calidad audio y facilidad de uso hacen que sea muy versátil y adecuado para muchos usos.

CODE	00537009	€ 85,00
------	----------	---------

Caratteristiche tecniche IS-110:

- Regolazione del volume pilota/navigatore tramite unica manopola
- Case progettato per facilitare il montaggio a rollbar e a pannello
- Connettori alta qualità 6,3mm femmina
- Cablaggi integrati al case a garanzia di resistenza nel tempo
- Alimentazione tramite pila 9v PP3 (non fornita) o batteria 12v della vettura (cavo integrato)
- Accensione su manopola
- Led ON/OFF

IS-110 Technical specification:

- One knob adjusts both driver and co-driver volumes
- External shape is designed to easily fit to rollcage and panel
- 6.3 mm high quality connectors
- Integrated internal cable for an upgraded reliability
- Powered via a 9v PP3 battery (not supplied) or 12v car battery (integrated cable)
- Knob to switch on
- ON/OFF led signal

Especificaciones IS-110 :

- Ajuste del volumen de piloto / copiloto con un solo botón
- Centralita diseñada para facilitar su montaje en el arco o el panel
- Conectores de alta calidad 6,3mm hembra
- Cableado integrado a la centralita como garantía de durabilidad
- Funciona con batería de 9V PP3 (No suministrada) o con la batería 12V del coche (cable integrado)
- Encendido por botón
- Led ON/OFF



**CUFFIE DA TRASFERIMENTO
HEADSETS
CASCOS**

- Cuffia studiata per i tratti di strada aperta al traffico (rally/regolarità)
- Coppe ad elevata riduzione del rumore
- Microfono regolabile
- Connessione attraverso cavo spiralato e connettore

- Headphones designed for use on open road (rallies/time trials)
- Excellent noise cancelling headphones
- Adjustable microphone
- Connection by means of spiral cable and connector

- Cascos estudiados para los tramos de carretera abiertos al tráfico (rally/regularidad)
- Copas de alta reducción del ruido
- Micrófono regulable
- Conexión con cable helicoidal y conector

SPARCO HEAD NX1



CODE	00537023	€ 199,00
------	----------	----------

SPARCO HEAD R



CODE	00537024	€ 179,00
------	----------	----------





Kit interfonico per caschi integrali.
Intercom kit for full-face helmets.
Juego de intercomunicadores
para cascos integrales.

CODE 00537013 € 35,00



Kit interfonico per caschi jet.
Intercom kit for jet helmets.
Juego de intercomunicadores
para cascos jet.

CODE 00537011 € 45,00



Cavo telefono per IS-140
Phone cable for IS-140
Cable de telefono para el IS-140
Compatible con - Compatible with
I-Phone, Blackberry, Nokia, Samsung.

CODE 00537020 € 86,00



Adattatore Nexus F-F
Nexus F-F adaptor
Adaptador Nexus F-F

CODE 00537015 € 93,00



Adattatore Nexus M-M
Nexus M-M adaptor
Adaptador Nexus M-M

CODE 00537019 € 93,00



PRIME RJ-9i		
CODE	00537004	€ 160,00



SKY RJ-7i - AIR PRO RJ-5i		
CODE	00537010	€ 120,00

Microfono a cancellazione del rumore. Posizione del microfono regolabile. Cover in vera fibra di carbonio, prodotta con tecnologie innovative. Compatible con PRIME RJ-9i, SKY RJ-7i, AIR PRO RJ-5i.

Noise cancelling microphone. Adjustable microphone position. Covered in carbon fibre made using innovative technologies. Compatible with PRIME RJ-9i, SKY RJ-7i and AIR PRO RJ-5i.

Micrófono con supresión del ruido. Posición del micrófono regulable. Tapa de auténtica fibra de carbono, fabricada con tecnologías innovadoras. Compatible con PRIME RJ-9i, SKY RJ-7i, AIR PRO RJ-5i.

sparco®





OFFICIAL SUPPLIER OF YOUR PASSION





sparco®

OFFICIAL SUPPLIER OF YOUR PASSION

OFFICIAL SUPPLIER OF YOUR PASSION

OFFICIAL SUPPLIER OF YOUR PASSION



OFFICIAL SUPPLIER OF YOUR PASSION



